

VOLKSTUINVERENIGING BLADEL

Nieuwsbrief LENTE 2023

Maart 2023



Hallo tuinvrienden,

Zijn we met z'n allen de winter weer goed doorgekomen?

Ja, ik weet het, bij sommigen was het een zware winter, wat ons betreft: sterkte en hou je taai!

Is de tuin al omgespit en de kas al op niveau om straks de zaailingen te ontvangen?

Zijn de aspergebedden al opgehoogd en van het afdekplastic voorzien?

Zijn we al bezig met het voorzaaien van de tomaten, paprika's en de peulen?

Je kent het wel: boze echtgenote/echtgenoot omdat hij/zij in het hele huis niet meer kan lopen omdat overal kweekbakjes staan. 'Overal' ligt potgrond, ja, ja, je kunt ook niet werken zonder ook maar iets te knoeien. Wat kun je toch blij zijn als je een garage hebt!

Op de Beemdstraat is Hotel De Valk heropend. De vorige was een ongezellige krotwoning geworden, lekte aan alle kanten en je hoefde niet meer naar buiten om het weer te bekijken. Maar nu is het een bungalow op niveau geworden! In samenspraak met de Roofvogel Stichting in Bladel is de standplaats veranderd. Of het een succes zal worden, valt nog te bezien. De kauwen en de kraaien in de bijstaande hoge bomen zijn heer en meester in het luchtruim. Indringers worden sowieso snel en doeltreffend verjaagd, dat hebben we al meerdere keren gezien. Gek trouwens want als zo'n valk zich eens omdraait en een keertje uithaalt denk ik dat de rollen zijn omgedraaid. We zullen het dit jaar eens zien of de hooligans weer winnen of dat ze indammen.

Verder is het een rustig najaar en winter geweest op de tuin; er veranderde niet veel. Iedereen was druk aan het werk, er werd volop geoogst en er werd volop contact gezocht met de omgeving, noem het maar buurten.

Graag willen wij u erop attenderen op de jaarlijkse vergadering van onze vereniging. 22 MAART 2023 in Gemeenschapshuis Den Herd om acht uur.

RESERVEER IN 22 MAART 20.00 UUR UW AGENDA

Graag willen wij alle tuinders uitnodigen om aanwezig te zijn.
Heeft u nog goede ideeën of voorstellen voor op de tuin/ laat het even weten.
We zijner benieuwd naar en kunnen er dan in de vergadering op reageren.

[Typ hier]

Het bestuur is druk bezig met de jaarvergadering.

Noteer even de datum in uw agenda en denk even aan mogelijke dingen die besproken kunnen worden op de vergadering.

Voorbeelden: gezien dat alles duurder wordt, is het dan niet logisch dat de contributie voor de tuin verhoogd wordt?

Kunnen we iets doen tegen de bramen die alsmaar oprukken?

Wat te doen tegen de haagwinden die zomaar van de burens mijn tuin inwandelen?

Kunnen we iets doen tegen die nattigheid in de tuin? Is het niet mogelijk om daartegen een vrachtje zand te laten komen.


Als je degelijke ideeën of vragen hebt, geef ze graag even tevoren aan, dan kunnen we proberen om er op de vergadering een oplossing voor te geven.

We kunnen niet ingaan op individuele problemen, die zijn eventueel voor na de vergadering en onze insteek is meestal dat deze dingen door de tuinders zelf in goed overleg opgelost kunnen worden. Mocht je er niet uit kunnen komen dan kunnen we eventueel een bemiddelende rol vervullen.

Maar dan..... Heb je thuis het huis al vol gezet met potjes en doosjes om de tomaten en paprika's uit te planten? Wat een genot is het toch om elke morgen als eerste naar de zaailingen te gaan kijken en dan te zien dat ze alweer wat groter zijn geworden. Kun je niet wachten tot half mei om ze uit te gaan planten in de tuin of de kas! Dat is de juiste spirit voor de goede tuinder! Nog even volhouden; het wordt van zelf half mei!



Reactie, op- en aanmerkingen graag naar: theovandervleuten47@kpnmail.nl



[Typ hier]

WELKE PLANTEN VERDRAGEN SCHADUW



Er zijn wel wat groentesoorten die schaduw verdragen. Diverse soorten sla planten op schaduwrijke plaatsen voorkomt het snel doorschieten tijdens een warme periode. Maar ook peterselie, knoflook, paksoi, bieten, wortels, pastinaak en aardappelen kunnen wel wat schaduw verdragen.

KRULZIEKTE BIJ FRUITBOMEN MET DE LATIJNSE NAAM 'PRUNUS'.



Dus onder andere pruimen, kersen, nectarine en abrikozen lopen alle kans op het krijgen van de krulziekte. Het blad gaat krullen, trekt zich samen en valt tenslotte af. Dit wordt veroorzaakt door een schimmel (*taphrina deformans*). Deze schimmel nestelt zich nu in de takken en stammen van de bomen en kan bestreden worden door de takken te bespuiten met het biologische Cuprex Garden Anti schimmelpap.

Raar is het dat dit toch wel sterk doet denken aan de beroemde en beruchte Bordeauxse pap in de druiventeelt, ook op basis van koper (cupre), maar volgens de beschrijving is het een biologisch middel. Er zijn ook rassen in de handel die resistent zijn tegen het virus. Heb je heermoes in de tuin? Een gier van de heermoes (kattenstaarten) schijnt ook een probaat middel te zijn tegen de krulziekte en kost niets. Maar ja, waar vind je nu heermoes? Oplossing: in het komende jaar heermoes verzamelen en drogen en volgend jaar in februari een aftreksel van maken en de bomen besproeien.



[Typ hier]

HEEL VROEG PLANTEN VAN GROENTEN

Er zijn planten die een winterperiode goed overleven zoals knoflook, uien, tuinbomen en in mindere mate erwten. Is het dan verstandig om ze ook vroeg te zaaien?

Bij knoflook is het min of meer bekend: zij groeien in het najaar en bij lichte vorst ook nog iets door. Tuinbonen en erwten bouwen een echte rustperiode in en verliezen hun voorsprong ten opzichte van voorgekiemde bonen doordat ze in koud weer slechter doorgroeien. Beter is het dus om tuinbonen en erwten in een kas voor te kiemen en ze bij betere omstandigheden buiten te plaatsen. De ervaring leert dat voorgekiemde bonen amper hun voorsprong op de later gelegde bonen in de volle grond behouden. De terugval is soms best groot en hangt ook veel af van het weer dat in het voorjaar grillig kan zijn. Een groter probleem zijn de vogels die de beginnelingen graag op het menu hebben. Die ouwe, taaie voorgekiemde bonen believen ze niet!



VOORKIEMEN VAN PLANTEN

Het begint nu tijd te worden om sommige zaadjes thuis of in de kas voor te kiemen. Erwten en tuinbonen zijn de eerste die in de kweekpotjes kunnen. Over enige tijd volgen de tomaten, paprika's, kolen, sla en andijvie.

Soms denken we dat we slecht zaaigoed hebben overgehouden van vorig jaar. Komt niets van uit! Dat kan er mee te maken hebben dat sommige zaden een duidelijke koude-periode moeten doormaken voordat ze ontkiemen. Opslag in een warme omgeving gedurende de winter geeft het zaad te weinig de koudestoot. Een paar dagen in de diepvries kan al voldoende zijn om sneller te ontkiemen.

In het kader van "ons ben zinig"

De mogelijkheden van alternatieve kiempotjes.



Eierdozen

verpakking van glazen potjes

schillen van perssinaasappels



Eierdoppen



Toiletrollen

Andere mogelijkheden:

Gebruikte plastic limonadebekertjes die na een kinderfeestje toch weggegooid worden. Wel even een gaatje maken.

Lege plastic flessen. Op maat knippen en een drainage gaatje maken.

Plastic tray waar potjes groenten in gestaan hebben. (zie foto boven)

Bakken waar vissen in vervoerd worden, soms verkrijgbaar bij uw visboer.

Gebruik geen glazen potjes, daar krijg je de plantjes niet heel meer uit als ze wortel geschoten hebben.

BELLEN BLAZEN *Even lol met de kinderen en kleinkinderen*

Leuk voor de kinderen en kleinkinderen.

Zeep maken voor kleinere bellen. Groene Dreft gebruiken ander afwasmiddel kan ook, maar het mag geen citroen bevatten. Verhouding 8 water op 1 afwasmiddel. Om stabielere bellen te krijgen kun je er een lepel suiker toevoegen. Goed roeren.

Wil je grote bellen maken: gebruik een grote bak om het water met het afwasmiddel te mengen. Gebruik in plaats van suiker, glycerine, verkrijgbaar bij de drogist.

LET WEL OP! Als je met glycerine werkt

Mag je geen lichte kleding aanhebben.

Glycerine geeft rare vlekken op lichte

*Stoffen die er **niet** uitgaan met de was!*

Gebruik een á twee eetlepels glycerine, eventueel meer, maar dat zie je vanzelf wel.

Maak met en twee touwtjes of twee ijzerdraadjes van verschillende lengtes en knoop die aan de twee stokken.

Veel plezier!



Wat zaaien in maart:

- Andijvie - Binnen zaaien of in een serre
- Artisjokken
- Asperge - pas op! 25 cm diep zetten en asperges staan jaren op dezelfde plek
- Aubergine - binnen zaaien
- Bieten. Kan binnen of in de kas voorzaaien
- Bloemkool - binnen in huis of serre zaaien - daarna naar de serre indien mogelijk of bij zachte temperaturen buiten. Half mei uitplanten.
- Broccoli - binnen in huis of serre zaaien - daarna naar de serre indien mogelijk of bij zachte temperaturen buiten. (zie bloemkool)
- Chinese kool - binnen zaaien of in een serre
- Erwten - bij voorkeur in huis of serre in potjes om later uit te planten
- Groene kool (savooikool) - binnen zaaien of in een serre.
- Knolselder - binnen zaaien of in een serre
- Koolrabi - binnen zaaien of in een serre
- Paprika - binnen in huis zaaien of in een serre
- Pastinaak - direct in de volle grond: buiten beschermd met een vliesdoek bij vriesweer
- Pepers - binnen in huis zaaien

Peter: "Hoi Hans. Ik heb horen zeggen dat jij enorm snel bent in rekenen"

Hans: "Ja dat klopt"

Peter: "Och ja, hoeveel is dan 12 x 17?"

Hans: "ehh... 715"

Peter: "Hè, dat is nog niet eens in de buurt!"

Hans: "Ja, dat niet, maar het was wel enorm snel hé"

AARDBEIEN ZAAIEN OF AARDBEIEN PLANTEN

Aardbeien zijn de vroegste vruchten die in het voorjaar kunnen worden geoogst. Aardbeien kunnen, afhankelijk welk aardbeien ras je aanplant, ook in de zomer en tot laat in de herfst worden geoogst.

Aardbeien zijn gemakkelijk te telen, met een goede zorg kan je kilo's aardbeien oogsten. Om heerlijk op te eten of er jam van te maken.

Maar ook van aardbeien sap, heerlijk in de yoghurt,



levering van diepvries aardbeiplanten

[Typ hier]

Op ijs en bijvoorbeeld als (aanmaak)limonade.

Zelfs een professionele kweker van aardbeiplanten gaat uit van de uitlopers van bestaande planten. Om goede, grote en sterke uitlopers te verkrijgen knippen ze zelfs de bloemknoppen eruit.

Een aardbeiplant is ongeveer drie jaar productief en moet dan worden vervangen.

De aardbeiplanten leggen deze zomer en najaar de knoppen aan voor de bloei van het volgende voorjaar.

Eenmaaldragers helemaal, die kunnen niet anders. Doordragers zijn eigenlijk doorbloeiërs.

Eenmaaldragende (per jaar, anders dan doordragende) aardbeiplanten


Deze aardbeiplanten geven elk jaar in één oogst een grote hoeveelheid aardbeien, gewoonlijk in het late voorjaar of de vroege zomer (rond de maand juni). Deze aardbeien dragen vruchten het jaar nadat ze zijn geplant. Je kan de oogst van je aardbeiplanten verspreiden door vroege, middelvroege en late rassen aan te planten. Winkelrassen worden gekweekt op stevigheid en houdbaarheid. Onze rassen kunnen smaakvoller zijn en 'smelten op de tong'.

Doordragende aardbeiplanten

Deze aardbeien brengen elk jaar twee oogsten voort.

De eerste oogst komt in de zomer en is klein; de tweede oogst komt in de herfst en is groter. De kans is groot dat je tot in oktober-november aardbeien kan plukken. Gekoelde aardbeien worden teruggekoeld voor een bepaalde periode tot -1 gr. Deze doordragende aardbeiplanten geven na het planten binnen 10 weken hun eerste aardbeien.

Om sterke, stevige aardbeiplanten te verkrijgen kun je beter de eerste bloemen weghalen. Zo gaat alle energie naar het aanmaken van een stevig wortelgestel.



Reuze aardbeiensoort

VRAAGJE

Welk dier draait nog zo'n 50 keer rond als ie al dood is?

EEN AFLEVERING VAN 'SPOORLOOS'

Jezus: *"Beste man. Vertel eens wat over je leven, dat helpt je misschien om je naam te herinneren"*

Man: *"Euuhh ik had één zoon"*

Jezus: *"Wat toevallig. Ik was ook enige zoon"*

Man: *"Euuhh, Ik was een soort van schrijnwerker of houtbewerker"*

Jezus: *"Wat toevallig. Ik ben de zoon van een houtbewerker"*

Man: *"Euuhh, mijn zoon is geboren door een soort van mirakel"*

Jezus: *"Wat zeg je me nu ... vader herken je me niet... ik ben het, je zoon"*

Man: *"Pinokkio ??"*

Voor je het weet is het lente, en barst het nieuwe moestuinseizoen weer helemaal los. Als je over een serre of kas beschikt, is het aangewezen om ze nu schoon te maken, voor er straks in gezaaid wordt en er jonge planten in komen te staan. Schone ramen betekent namelijk meer zonlicht en meer zonlicht staat gelijk aan gezondere planten. Je rekent af met groene algen en zorgt dat het zonlicht optimaal door de kas wordt benut. Schoonmaken, ja ook in de tuin.

Zo doe je dat:

Vul een emmer met warm water (je moet het niet erger maken voor jezelf) Voeg een ecologisch schoonmaakmiddel toe, dat is makkelijker afbreekbaar door de bodem.


Zorg voor een dikke spons, een raamtrekker en een (viscose)doek of een zeem. Wrijf de ramen goed in met een spons en verwijder alle vuilresten.

Zonlicht zorgt voor fotosynthese of bladgroenverrichting maar ook voor warmte, binnenin de serre of kas.

Dahlia's de gemakkelijke plant, als je hem goed leidt.



Dahlia's kunt u vanaf mei in de volle grond planten, of gewoon de potten buiten zetten.



Plant diepte
dahliaknol

[Typ hier]

Dahlia's zijn prachtige bloemen en een geweldige snijbloem. Ze vereisen echter wel wat aandacht want de stelen zijn gevoelig voor omknakken door wind of door hun eigen gewicht. Het is dus van belang ze goed te ondersteunen. Dat kun je doen door een aantal palen (4) rondom de plant te zetten en op enkele hoogten, bv 0,50 en 1 meter een draadnet vast te zetten waar de plant doorheen kan groeien. De bloemen kunnen extra groot worden door de jongere 'dieven' eruit te knippen.



Een tachtigjarig man gaat bij de dokter voor zijn jaarlijkse controle.

Dokter: "En Jan hoe gaat het met je?"

Jan: "Ach goed hé dokter. Ik heb al enkele maanden een nieuwe vlam."

Dokter: "Och hoe leuk. Ken ik ze?"

Jan: "Nee ik denk het niet. Het is een vrouwke van vooraan in de dertig, ze is stapelverliefd op mij en ze is zelfs zwanger. Ik krijg dus nog ne kleine."

Dokter: "Euh ja, proficiat. Zeg Jan, ken je het verhaal van de jager die per ongeluk zijn paraplu mee op jacht nam in plaats van zijn geweer en een beer dood schoot."

Jan: "Nee, ken ik niet. Maar hoe kan hij nu een beer schieten met een paraplu? Dan moet volgens mij toch iemand anders geschoten hebben."

Dokter: "Dat is inderdaad de moraal van dat verhaal Jan

Och ja: 50 keer ronddraaien na de dood? Natuurlijk, kip aan het spit!



Bonen moet je leggen, sla moet je zaaien en jonge plantjes moet je uitplanten.

Aardappelen worden gepoot

Er zijn drie hoofdgroepen van aardappelen:

Vroege	zijn oogstbaar na 90 tot 100 dagen
Middelvroeg	zijn oogstbaar na 120 tot 140 dagen
Late	zijn oogstbaar na 150 dagen



- Van belang bij de keuze is zeer zeker de kwetsbaarheid voor (resistentie tegen) fytoftora, voor zowel het blad als de knol. Meestal zijn er bij de verkooppunten folders of kaarten waarop de gevoeligheid per ras wordt aangegeven
- Hoe langer een aardappel onder de grond blijft, hoe beter deze beschermd is.


[Typ hier]

- De wet schrijft voor dat je 1 keer aardappelen op een perceel mag planten en dat er daarna 2 jaar geen aardappelen op die plaats geplant mogen worden (NVWA)

Plantgoed moet een keurmerk hebben van de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen) ALTIJD moet een goedkeuringsnummer door de verkoper worden meegegeven aan de koper. Bewaar dit goed, voor in geval van nood.(ik heb dit nog nooit meegemaakt)




Plantgoed moet een keurmerk hebben van de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen) ALTIJD moet een goedkeuringsnummer door de verkoper worden meegegeven aan de koper. Bewaar dit goed, voor in geval van nood.(ik heb dit nog nooit meegemaakt)



Poten:

Maak geulen van 15 tot 20 cm diep en leg de voorgetrokken aardappels daarin met een afstand van 30 cm (late soorten 40cm) met de scheuten omhoog. Na opkomst planten aanaarden zodat een heuvel ontstaat. (schijnt goed te zijn, alleen kan niemand mij vertellen waarom dit goed is) (warmere grond omdat de zon er beter bij kan, beter wortelgestel, waterafvoer, makkelijk oogstbaar etc.)



TUINPLAN MAKEN

In verband met de vruchtwisselingen is het belangrijk dat groenten niet op dezelfde plaats komen staan als vorig jaar. In het algemeen is ons geheugen niet veel verder terug dan een paar weken of maanden. Daarom: denk niet; hier hebben vorig jaar boontjes gestaan, maar leg dat vast, zodat je even op je tuinplan van vorig jaar kijken waar je toen de groenten had staan. Een geheugensteuntje!

[Typ hier]

Pastinakensoep volgens EEF KOOKT ZO

Het recept voor een heerlijke, snelle, vegetarische pastinaaksoep met een beetje groene pesto olie eroverheen gedruppeld. Ontzettend makkelijk om te maken en ontzettend lekker, aanrader voor tijdens deze koude wintermaanden!

Wij hebben op de tuin nog pastinaken. Ze hebben de winter feilloos overleefd. In totaal hebben we 15 pastinaken gehad. Per keer nemen we 2 of 3 pastinaken mee om er soep van te brouwen. Lekker en pittig! Je kunt ook eens experimenteren met plakjes gember erin en kokosroom; ook lekker!

Van pastinaak kun je heel veel maken. Pastinaak is een wortelgewas en heeft een zachte smaak wat ergens wat weg heeft van anijs. Je kunt het roosteren, pureren en gebruiken in een stampotje (in plaats van aardappel), grillen, maar je kunt er ook een heerlijke, snelle soep mee maken. Dat laatste, dat werd hem. Een heerlijk voedzaam, vegetarisch soepje. Lekker als lunch of als avondeten met een stokbroodje erbij. Het is een wat dikkere soep dus hij vult goed, maar doordat je veel groenten gebruikt is het tegelijkertijd een lekkere, slanke soep. Ideaal!



WAT HEB JE NODIG (INGREDIËNTEN):

- 500 gram pastinaak
- 2 (groenten)bouillonblokjes
- 2 tenen knoflook
- 1 ui
- 1 laurierblaadje
- 1 klontje roomboter*
- 2 eetlepel groene pesto
- 2 eetlepels olijfolie
- peper, zout

* Voor vegetarische soep vervang de boter door een vegetarische boter.



Pastinaaksoep met gember en kokosmelk

ZO MAAK JE HET (BEREIDINGSWIJZE):

1. Snipper het uitje en snij de knoflook fijn.
2. Verhit de roomboter in een ruime pan en fruit de ui en knoflook aan tot deze glazig zijn.
3. Schil ondertussen de pastinaak en snij deze in kleine stukjes.
4. Voeg de pastinaak toe aan de knoflook en ui en bak even mee.
5. Verkruimel de bouillonblokjes hierover en voeg samen met het blaadje laurier nu 1 liter water toe aan de pan.


[Typ hier]

6. Breng het geheel aan de kook, zet het vuur lager en laat dit nu ongeveer 20-25 minuten rustig koken.
 7. Verwijder daarna het laurierblaadje en pureer de soep glad met een staafmixer. Breng op smaak met peper en zout.
 8. Meng de pesto samen met de olijfolie tot een lobbige olie en druppel dit vlak voor je de soep gaat serveren erover. Eet smakelijk!
-

zo,

Dit was het voor deze keer, op naar de tuin, spitten, zaaien, planten en poten. Vergeet vooral niet om te komen naar de jaarvergadering van onze vereniging.

Uw reactie op deze Nieuwsbrief, op- of aanmerkingen over uw tuin, leuke dingen die u mee heeft gemaakt, bijzondere groenten die u gekweekt heeft, lekkere jam die u gemaakt heeft van de kweeperen in de singel, je ananas-tomaten die heerlijk smaken in een salade, enzovoorts, enzovoorts, graag naar; theovandervleuten47@kpnmail.nl

 **RESERVEER 22 MAART 20.00 UUR UW AGENDA** 

En kom naar Den Herd in Bladel

JAARVERGADERING VOLKSTUINDERSVERENIGING BLADEL
