

VOLKSTUINVERENIGING

BLADEL



Nieuwsbrief Lente 2024

Beste Tuinvrienden,

Toch is het een mooie tijd, de komst van de lente. Je ziet de bomen groen worden, de temperatuur wordt hoger, de kippen leggen weer eieren, de vogels zijn aan het nestelen en alle mensen zijn vrolijk en lachen!

De tuin komt ook weer tot leven. Sommige dappere tuinders planten de tuinbonen al in de grond en het hele huis staat vol met potjes met kwekelingen. Elke dag wordt liefdevol de boontjes opgemeten om te zien of ze al gegroeid zijn. Elke keer wordt gekeken of ze voldoende groot zijn om niet meer te dienen voor de vogels als een lekker hapje. Onbewust van het feit dat om de hoek ook nog een klein muisje in zijn pootjes staat te wrijven bij het zien van zoveel jonge, knapperige groene plantjes. Precies wat zijn buikje begeert.

Heerlijk wandelen was het, met de zuidwester op, de laarzen waren ingeruimd voor lieslaarzen.

Tjeetje, wat kan er toch een sloot water naar beneden komen in korte tijd. We waren blij dat het nieuw jaar een beetje normaal begon, maar dat was van korte duur. Met bakken, kwam het weer, en wat stilaan de grond in getrokken was, was meteen weer aangevuld. Het retentiebekken stond weer mutje vol.

En dan die wind, samen met de temperatuur! Geen wonder dat er mensen vertrekken naar zonniger oorden om te overwinteren.

Het was geen weer om op de tuin te gaan spitten, het enige dat mogelijk was, was in de kas of tunnel bezig gaan en daar nog opruimen en spitten. Thuis kun je nog een plantplan maken met veld-wisseling en even tellen hoeveel aardappels er dit jaar zijn voor die kilo.

Nu is de temperatuur voor 2 dagen opgelopen tot boven de 20 graden. Dat kun je merken in de tuin: het is druk! Er wordt gesjouwd met bakken voorgekweekte bonen, tomaten, paprika's en andere beginnelingen. Met veel goede moed en liefde worden ze geplant om vervolgens overgoten met een regenbui en een fiks onweer. Zo, zijn ze meteen ingewijd!

Ik heb de grootste ellende al weer op de loer zien liggen, onder het zeil van de asperges en onder de worteldoek van de aardbeien.



Dan hebben we nog een dringend verzoek aan onze leden, vooral die leden die de nieuwsbrief **niet** hebben gehad.

Diverse tuinders zijn door alle nieuwe aanbieders overgegaan op een nieuwe provider. In sommige gevallen is dit gepaard gegaan met het wijzigen van het email adres. Het gevolg is dat deze mensen dit bericht niet kunnen ontvangen.

Dus, weet jij een slachtoffer van zo'n wijzigingen, die dus geen Nieuwsbrief heeft ontvangen, wijs hem erop dat hij zijn gegevens ook bij de volkstuin even goed moet aangeven. Anders mist hij ook

Feestmiddag Barbecue



gezellig barbecueën.

Ditmaal op een zaterdag middag in een relaxte omgeving van
De Zorgboerderij De Beverdijcken 4 in Bladel.

Kosten: per persoon: 17,50 Euro.

Hiervoor krijgt u 4 stukken vlees direct van de barbecue,
inclusief sausjes, salades en stokbrood en wat er nog meer bij hoort.
Eventueel VEGA, graag tevoren aangeven.

Als drankjes hebben we het aanbod enigszins beperkt.

U heeft de keuze tussen bier, met en zonder alcohol, rode en witte wijn,
Sinaasappelsap, appelsap, cola, bruis- en plat water. Mocht u nog een andere keuze
hebben, laat het weten, dan kunnen we daar ook voor zorgen.

(We gaan niet voor sterke dranken)

Opgeven: graag voor 5 juni door inschrijving via mail of telefoon
(arnosleddens@gmail.com -tel. 06-43133289 en overschrijving van het
bedrag aan de penningmeester van onze vereniging. NL 90 RABO
0310933099

NOTEER DUS IN UW AGENDA
zaterdag 15 juni om 14.30 uur.
Zorgboerderij BEVERDIJCKEN
Beverdijcken 4 Bladel
Best bereikbaar via de Molenweg
Goei weer, goeie zin, voor de rest zorgen wij!

KOM ALLEMAAL, WORDT HARSTIKKE GEZELLIG !



Jeroen Hoeks zorgt voor de Barbecue, zodat we gewoon aan tafel kunnen blijven zitten en de 'gebraden haantjes' zo op je bord gevlogen komen. We hebben de hele feestzaal te onzer beschikking. Er staan banken in en luxueuze fauteuils, een rustig muziekje en toiletten aanwezig.



Een zeer ontspannen gelegenheid om nou eens te praten met die tuinder die je altijd langs ziet komen, maar amper spreekt, of de partner van een tuinder die je af en toe ziet op de tuin en waarvan je denkt dat die bij jou op de school heeft gezeten. Nu kun je ze in een gezellige sfeer eens aanspreken.



Bij goed weer kunnen we buiten rond de vuurplaats zitten en kunnen de tuinders die eigenlijk brandweer hadden willen worden, hun hartje ophalen. (binnen de perken!)

Kortom: we hebben alles uit de kast getrokken om een zo gezellig mogelijke omgeving te creëren.

Wie zijn er welkom bij de barbecue? Uiteraard allereerst de tuinder met zijn of haar partner. Verder uiteraard de opa, de broer, de buur die in noodgevallen de tuin gaat onderhouden, schoffelen, water geven enzovoort. Hiermee willen wij ook jullie allemaal graag uitnodigen om ook eens deel te nemen aan zo'n gezamenlijke, gezellige feestmiddag.

Ik zou het geweldig vinden als we dit jaar een hartstikke grote opkomst hebben. Wij kunnen de omstandigheden creëren, maar,....


uiteraard bepalen jullie de gezelligheid van de middag!

Watercijfers.



Het menselijk lichaam bestaat voor 70 % uit water. 71,5 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Ruim 97 % van al het water op de aarde is zout en dus niet drinkbaar. 2,5 % van al het water op aarde is zoet; een groot gedeelte hiervan is bevroren, zodat minder dan 1 % beschikbaar is als drinkwater.

Wij, Nederlanders, gebruiken jaarlijks 1.200.000.000.000 liter drinkwater, ongeveer 75 % voor huishoudens en 25 % voor de industrie. Per persoon gebruiken wij circa 130 liter per dag. 10 Bedrijven zorgen ervoor dat we elke dag schoon water uit de kraan krijgen.



In ons land zijn 200 drinkwater-winputten, meer dan 100 hiervan kampen met verontreinigingen door mest en chemicaliën.

In de lelieteelt worden de meeste pesticiden gebruikt: 114 kilo pesticiden per hectare.

De gehele agrarische sector in Nederland gebruikt 7 kilogram per hectare. In totaal worden in Nederland 5 miljoen kilogram pesticiden per jaar gebruikt.



In bijna 100 procent van het oppervlakte water dat wordt gebruikt voor drinkwater worden bestrijdingsmiddelen aangetroffen van één tot meerdere keren boven de normering. In ongeveer 25 procent van het grondwater dat als drinkwater wordt gebruikt zijn bestrijdingsmiddelen boven de normen aangetroffen.



De waterschappen verwerken bijna jaarlijks 2.000.000.000 kubieke meter afvalwater in ruim 300 waterzuiveringen.

De grote rivieren in Nederland hebben een gezamenlijke lengte van 650 kilometer. Alle vaarten en kanalen in Nederland hebben een lengte van 6.500 kilometer. Nederland heeft 330.000 kilometer aan sloten; dit is 8 keer de wereld rond.

In ons land is 1 % van het water schoon en gezond, in Finland 73 procent.

Cijfers om toch eens over na te denken.

Ik ben blij dat ik een Volkstuin heb en dat wij geen insecticiden gebruiken.

Jurgen loopt langs het strand. Als hij in het water een zwemmer in moeilijkheden ziet, springt hij er in en redt hem. De zwemmer zegt: 'Hartelijk dank. Ik ben geen mens, maar een goede geest. U mag twee wensen doen.' 'Da's mooi,' zegt Jurgen, 'dan wens ik als eerste een fles jenever die nooit opraakt.' De geest geeft hem een fles jenever. Jurgen drinkt er uit en als hij naar de fles kijkt, zit 'ie nog helemaal vol. 'Dat is fantastisch!' roept de Jurgen uit: 'Doe mij er nog maar zo één!'

Tomaten en paprika's.



Een van de (bijna) jaarlijkse problemen bij tomaten en paprika's is neusrot.

Er zijn diverse oorzaken die neusrot bij vruchten veroorzaken. Of moet je eigenlijk zeggen: jij als tuinder kunt de oorzaak zijn dat tomaten en paprika neusrot ontwikkelen.

Neusrot ontstaat door een disbalans in de groei van de planten die het gevolg is van te groot verschil tussen nat en droog en een lage luchtvochtigheid in bijvoorbeeld de kas. Een plant neemt vocht op en een van de stoffen die een goede opname regelt is calcium (kalk). Te weinig calcium geeft problemen in de wateropname. De plant gaat dan zelf op zoek naar

vocht (water) en de makkelijkste plek om dat weg te halen is uit het zachtste gedeelte van de plant en dat is de neus van de vrucht. Omdat die plek geen vocht meer heeft, droogt hij in en wordt bruin. Gevaarlijk is dat niet, het is geen zich doorzettende rotting, door het wegsnijden van de plek bij de oogst is de rest van de vrucht gewoon te gebruiken. Doordat er zoveel mogelijkheden zijn die zorgen voor de neusrot is het moeilijk te voorkomen. Van belang is het wel om een goed wortelgestel te hebben. Dat wil zeggen dat er vooral tijdens de groei niet TE veel water wordt gegeven. Hierdoor gaan de wortels zelf niet op zoek naar water en ontwikkelen zich geen dieper wortelgestel.



Tijdens droogteperiode zullen zij meer stress hebben van vochttekort dan andere planten met een groot wortelgestel. Ook het type tomaat kan gevoeliger zijn of minder gevoelig voor de neusrot. In het algemeen zijn langere tomaten en tomaten met veel vocht er meer gevoelig voor.

Om neusrot te voorkomen, moeten tomatentelers ervoor zorgen dat hun planten voldoende calcium krijgen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van calciummeststoffen of door ervoor te zorgen dat de bodem voldoende calcium bevat. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de planten voldoende water krijgen en dat de bodem niet uitdroogt.

**Een blondje belt haar beste vriendin
met geweldig nieuws:
Ik heb een zwangerschapstest gedaan!"
Waarop haar vriendin vraagt:
"En, waren het moeilijke vragen?"**



Phytophthora bij tomaten en aardappelen



Deze meest schadelijke ziekte verspreidt zich snel naar stengel en vrucht. De bladeren krijgen bruine vlekken en grijs schimmelpuis aan de onderkant en de plant sterft al snel helemaal af. Het risico is het hoogst tijdens warme en regenachtige periodes.

Oorzaak 1: de omgeving is te vochtig waardoor de bladeren langdurig nat bleven.

Oorzaak 2: de tomaten zijn aangestoken door aardappelen die in de buurt groeien.

Oplossingen:

- Voorzie een afdakje voor openlucht-tomaten.

- Vermijd in een serre condensatie door regelmatig te verluchten.
- Hou de planten droog: giet altijd aan de voet.
- Plant ze niet te dicht bij elkaar: maximum 2,5 planten per m².
- Ontsmet steeds je snoeischaar of mes met azijn om te snoeien of dieven.
- Preventief beschermen kan met een aangepast biologisch middel (vb: Cuprex Garden).
- Te laat? Verwijder aangetaste plantendelen meteen om verspreiding tegen te gaan.
- Gooi zieke delen niet op de composthoop maar neem ze mee naar huis en gooi ze in een gesloten gft-container of verbrand ze.

Bladeren verwijderen

- Waarom? Tomatenplanten zijn harde groeiers.
- Voordeel 1: de plant droogt beter op na een regenbui.
- Voordeel 2: er kan meer licht en lucht aan de plant en de vruchten.
- Verwijder steeds bladeren die geel of beschadigd zijn of op de grond hangen.
- Tijdens de bloei van de 2de tros mag je (geleidelijk aan) 3 à 4 bladeren verwijderen onder de eerste tros.
- Nadien mag je regelmatig bladeren (gedeeltelijk) verwijderen die bloemen en vruchten bedekken.
- Tegen het einde (na het toppen) mag je steeds meer bladeren verwijderen.

Verwijder niet té veel, ze kunnen niet zonder bladeren! Laat steeds minstens 3 bladeren hangen per tros.

Groenkragen



Groenkragen herken je aan de groene, onrijpe plekken op de tomaat. Ze ontstaan door een te hoge temperatuur, boven 35 °C. De vruchten rijpen niet verder, het kleurpigment sterft af en het vruchtvlees wordt harder. Als het probleem er eenmaal is, zijn je tomaten niet meer te genezen.



Kroeskoppen of krulkoppen



Bij hoge temperaturen en sterk licht overdag maakt de plant meer reservestoffen aan dan ze 's nachts opgebruikt. Daardoor gaan de bovenste bladeren slap hangen en opkrullen. Dit verschijnsel noemen we 'kroeskoppen' of 'krulkoppen'. Het komt vooral 's avonds voor.

Oplossing:

Schermd de plant af van een te sterke lichtinval.

Wit de zuidkant van de serre of dek die kant af met een doek. Geef genoeg water.

Eigenlijk is het wel een ingenieus systeem, als de planten eenmaal meer dan een meter hoog

zijn en er trossen tomaten groeien gaat het vanzelf over want dan heeft de plant alle opgenomen voedingsstoffen juist hard nodig om zowel te groeien als te bloeien, om tomaten te maken en die ook nog te laten rijpen.

Tomaten tikken

Tomatenbloemen worden bestoven door hommels. Hoewel de hommels hun uiterste best doen bestuiven ze niet alle bloemen. Je kunt de bloemen helpen door ze zelf te bestuiven door tegen de plant te tikken. Stuifmeel valt dan op de stamper en bevrucht de plant op die manier. Bij buitenstaande tomaten is dit niet nodig.

Klant:

"Ik heb een groot probleem. Een vriend van me heeft een screensaver op mijn computer gezet, maar als ik de muis beweeg, gaat hij weg!"

Wat is het kleinste clubhuis ter wereld?

Een condoom, er past maar 1 lid in en hij moet nog staan ook

Aspergeroomsoep

Is de vreselijke soep van oom



Over muizen gesproken:

De SPITSMUIS

En dus ook over nuttige muizen
De huisspitsmuis (de wetenschappelijke naam luidt *Crocidura russula*) is een insecteneter.

De insecteneters vormen een eigen orde van vrij kleine en primitieve zoogdieren. In Nederland vinden we drie zoogdierfamilies die tot de insecteneters behoren: egels, mollen en spitsmuizen. De egel, met zijn stekelige jasje, kent bijna iedereen.

Mollen ook, maar die zijn toch meer bekend van hun hopen, dan dat we ze echt gezien hebben. Dat komt door hun ondergrondse levenswijze.

Spitsmuizen zijn niet erg bekend. Dat komt omdat ze meestal voor muizen worden aangezien en op muizen wordt meer jacht gemaakt dan dat we ze bekijken.

Spitsmuizen zijn echter geen muizen. De beide groepen zijn niet eens nauw verwant, want terwijl spitsmuizen echte insecteneters zijn, zijn muizen knaagdieren. Er komen in Nederland een aantal soorten spitsmuizen voor. De huisspitsmuis echter lijkt heel erg veel op de tuinspitsmuis en de veldspitsmuis. De tuinspitsmuis komt in Nederland alleen in Zeeuws-Vlaanderen voor.

EFFE LACHEN



Zolang er cacao aan bomen groeit, is chocolade voor mij gewoon fruit.

Recept



Rabarber crumble met aardbeien

INGREDIËNTEN

- 75 g bloem
- 40 g amandelmeel
- 75 g rietsuiker
- snuf fijn zout
- 75 g koude boter in blokjes
- 400 g rabarber in stukjes van 3 cm
- 250 g aardbeien grote gehalveerd
- vanillevla optioneel voor erbij

Rabarber is er vanaf nu tot de langste dag volop. Rabarber bevat wel een zuur (oxaalzuur) dat botten kan aantasten, vandaar enige tips:

- 1 Eet niet meer dan maximaal 2 x per week rabarber
- 2 Zorg voor een compensatie van het verlies van kalk in de botten door het gebruiken van melkproducten, yoghurt, quark of kaas.
- 3 Na de langste dag neemt het zuurgehalte (oxaalzuur) toe. Het best is om daarna het eten van rabarber sterk te minderen.

Crumble maken:

- 1 Meng de bloem, het amandelmeel, de helft van de rietsuiker en het zout in een mengkom. Wrijf de koude boter met koude handen er snel doorheen (of meng het geheel in een keukenmachine). Zet het kruimelbeslag in de vriezer.
- 2 Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de rabarber en aardbei in een niet al te grote ovenschaal zodat de fruitlaag niet al te dun wordt. Strooi er de rest van de rietsuiker overheen en hussel.
- 3 Strooi de kruimellaag gelijkmatig over de fruitlaag en bak de crumble 30 minuten in de oven. Serveer indien gewenst met vanillevla of een canaille ijs.

LENTE

DAT JE WEER
MET BLOTE VOETEN
OP EEN NAAKSLAK
KAN TRAPPEN

Loesje

Ploetbus 1045
6807 BA Arnhem
www.loesje.nl



NAAKSLAKKEN

Een buitenbeentje van de naaktslakken



Kijk eens naar deze naaktslak, gevonden onder mijn zeil over de asperges. De Tijgerslak!!!

Natuurlijk heb ik hem zijn onwaardig einde gegeven, maar....

Toch is deze slak een zegen in je tuin; hij eet namelijk.....slakken. O.K. als ze een groen blaadje tegenkomen zullen ze het niet versmaden, maar deze omnivoor is een echte slakkendoder. Hij is een echte bosbewoner, dus dat hij bij ons op de moestuin zich liet zien is wel zeldzaam. Helaas, ik heb hem 's avonds pas gedetermineerd, maar voor hem was het te laat!!! Hij is gesneuveld!

NAAKSLAKKEN



Er zijn diverse tuinders die griezelen van slakken, maar geen chemische middelen willen toepassen. Hier is een recept voor anti-slakken sproeimiddel.

Het maakt gebruik van nematoden, een soort heel dun en klein wormpje dat in het lijf van de slak gaat leven. Duurt even, maar lijkt best goed werkzaam.



nematoden



Hoe gaan we te werk?

Pak een klein emmertje (yoghurt bakje of zo) en verzamel daar diverse slakken in, zo veel mogelijk.

Maak wat gaatjes in de deksel, groot genoeg voor lucht en klein genoeg om de slakken niet te laten ontsnappen. Leg onder in de emmer een koolblad en vul met een klein laagje water. Dan eetwaren voor de slak toevoegen, een slablaadje of zo. Zet het emmertje in de schaduw en schud elke dag even en voeg een slablaadje en water toe. Na twee weken zijn de slakken dood en zitten de nematoden in het water.

Vul een gieter met water en doe het water van het emmertje erbij. Even roeren en uitgieten op de plaatsen waar de slakken zich ophouden. Duurt even, maar dan heb je ook wat! Natuurlijke bestrijding!

Kleine zaden zaaien



Spinazie, radijs, doperwten en tuinkers zijn de eerste zaden die al vanaf begin maart buiten kunnen ontkiemen. Voor courgettes en pompoenen en sommige bloemen is het dan nog veel te koud. Zaai die ook niet te vroeg binnen voor, want ze kunnen pas na half mei naar buiten toe. Ze staan dan meer dan twee maanden bij jou in de huiskamer te wachten. Heel gezellig natuurlijk, maar de planten worden dan vaak lang en slap.

Snel zaden kiemen

Laat zaden een paar uur weken in een bakje water.

Ze zuigen zich vol met water en zullen extra snel kiemen.

Aantal zaden per potje

Bij kleine zaadjes is slim om per potje **meer** dan één zaadje te planten.

Na het ontkiemen en het opkomen kun je de minste eruit halen.

Bij grote zaden doe je steeds één zaadje per potje.

Licht- en donkerkiemers

Zo'n zaadje stop je lekker diep in de grond zul je misschien denken. Maar dat geldt zeker niet voor ieder plantje! Sla is bijvoorbeeld een lichtkiemer: Die

bedek je maar met een klein beetje aarde omdat een slzaadje wat licht nodig heeft om tot groei te komen.

Een algemene vuistregel is dat je een zaadje 2 keer zo diep zaait als het zaadje groot is.

Twee slakken staan bij een zebrapad.
Zegt de ene slak tegen de andere: 'Zullen
we nu maar oversteken?
Zegt de andere slak: 'Nee, ben je
gek! Over een uur komt de bus al!'



Aardappelen
In stapelbakken

Geen coloradokevers
Geweldige opbrengst

Peulen in bloei



Bladluis bestrijden met kruidenaftreksel

Verschil tussen kruidenaftreksel en kruidengier.



Sproeien met aftreksels van kruiden die de bladluizen verafschuwen kan helpen. Een *kruidenaftreksel* kan helpen, maar vermijd om *kruidengier* te spuiten.

Het verschil zit hem in de tijd dat je de planten laat weken in water.

Gier ontstaat als je kruiden een tiental dagen onder water laat staan. De gier ontstaat door de gisting, krijgt daardoor een erg scherpe geur en bevat veel ammoniak waardoor luizen net worden aangetrokken.

Bij een *kruidenaftreksel* laat men de planten maximum 24 uur weken.

Een aftreksel van kruiden is een hulpmiddel, maar biedt meestal geen blijvende oplossing. Bladluizen houden niet van lavendel, bonenkruid, salie, hysop, ui en knoflook. Van al deze kruiden kan dus een aftreksel gemaakt worden. 1/10 kruiden mengen met 9/10 water, zeven en spuiten.

Bladluis bestrijden met afwasmiddel

Je kan sproeien met oplossing van water en 3% groene (ook bruine genoemd) zeep. Je maakt dus letterlijk een zeepsop. Kies alleszins voor een natuurlijke zeep. Om te vermijden dat het teveel schuimt, kan je een soeplepel plantaardige olie toevoegen. Ik zou zelf mijn groenten niet bespuiten met deze zeepoplossing. Want is dit wel zo gezond? Hoeveel restanten blijven er achter op de groenten die we eten?

Vijanden van de bladluis

Bladluizen bestrijden kun je met vele keukenmiddeltjes maar de natuur zelf biedt ook een antwoord op dit probleem: nuttige insecten. Lieveheersbeestjes, oorwormen, gaasvliegen, zweefvliegen, sluipwespen en vogels zijn allemaal inheems en bladluiseters!

Om deze insecten maar je tuin te lokken moet je bloemen plaatsen die veel stuifmeel bevatten. Voor de meeste insecten is dit, vooral in het voorjaar, een goeie voedselbron. Ook het aanleggen van een perceeltje met wilde bloemen lokt veel insecten, die hun honger ook zullen stillen op jouw bladluizen.

Planten die beschadigd worden geven een signaalstof af die nuttige bestrijders lokken.



De kleur die de bladluizen aannemen is afhankelijk van de temperatuur en de waardplant. Grote exemplaren zijn meestal donkergroen tot zwart en kleine exemplaren, die in een kolonie leven zijn meestal wit of gelig

Vrouwelijke schildluizen (karmijn schildluis) wordt geplet en als kleurstof gemengd in veel voedingsmiddelen. (rode kleur van o.a. de Smarties E1290)

Het meest gehate kevertje in de moestuin.



Het meest gehate bladhaantje is wel de coloradokever.



Het diertje, waarvan zowel de larven als de volwassen kevers bladeters zijn, kon in een paar weken tijd een aardappelveld geheel kaal vreten. Dat komt omdat de levenscyclus akelig kort is. Al drie weken nadat het ei is gelegd zijn alle fasen doorlopen en kruipen er weer nieuwe volwassen kevers uit hun pop. En elk vrouwtje kan wel 500 eieren leggen! Toch was het ooit een behoorlijk zeldzaam beestje. Het leefde in een beperkt gebied aan de Colorado-rivier, waar het leefde op een paar al even zeldzame nachtschade-achtigen. Voor keverliefhebbers was het een hele kunst er eentje te pakken te krijgen. En toen kwam de aardappel, ook een nachtschade-achtige. De colorado-kever zag daar wel brood (of beter gezegd: blad) in en schakelde over. Maar omdat zijn oorspronkelijke voedselplanten tamelijk zeldzaam waren en er nu hele velden vol stonden met eetbaar groen, werd het diertje al snel zo algemeen, dat het aardappelvelden totaal kon verwoesten. In het midden van de 19e eeuw dook het diertje op in Europa en was daar al even vraatzuchtig als in Amerika. Er werden heel wat insecticiden uitgevonden om het beestje te bestrijden, maar deze hielpen maar even, omdat het diertje heel snel immuun werd voor het vergift.

Wij behoren het beestje en vooral de larven met de hand te lijf gaan. De buurman heeft er ook al genoeg en heeft er ook geen meer nodig. Zwemmen kunnen ze niet echt, maar ze klauteren er vrijwel altijd uit.

Blijft handwerk dus



Bij de dokter:
Een tomaat en een ei zitten bij de
dokter
in de wachtkamer.
Vraagt de tomaat aan het ei: `
Wanneer mag het gips eraf?`



Jan wist maar niet wat hij voor zijn verjaardag moest vragen. Hij had niets meer nodig! Zijn vrouw hielp hem door op zijn pantoffels te wijzen: die waren wel versleten, dus dat was een goed idee!
Jan was zeer trots op zijn nieuwe pantoffels. 's Avonds stond hij naakt in de badkamer op z'n nieuwe sloffen en riep zijn vrouw.
Die kwam kijken en Jan zei;
"Zie je dat vrouw, zelfs hij vindt ze mooi." Wijzend naar zijn pieleman.
"Hij lacht er zelfs naar!"
Met het Kerstfeest op komst had Jan weer dezelfde problemen; wat te vragen! Weer schoot zijn vrouw hem te hulp met een idee.
"Ik zou dit jaar eens vragen om een mooi petje." Sprak ze!

Uitleg? Vraag dat maar eens aan je buurman

Zo dat was het deze keer weer!

Vergeet niet om de datum van de Barbecue in de agenda te blokkeren!

Zaterdag 15 juni om 14.00 uur.

Maak het bedrag over op rekening nummer van de

Volkstuinvereniging Bladel.

Penningmeester Arno Sleddens NL 90 RABO 0310933099

en kom gezellig, gezamenlijk ontspannen een heerlijk middag chillen

met allerlei leuke dingen. Onvergetelijk!

Tot ziens op zaterdag 15 juni

Reacties, vragen en opmerkingen? Graag!

Sturen naar: theovandervleuten47@kpnmail.nl

Tel. 06-53 370 289

Veel plezier in je tuin, geniet ervan!

Theo